

Điều 4.5.1.2 – Tính đơn nhất về số phân định tài sản (Uniqueness of asset identifiers)

Thêm đoạn:

Tất cả các bên phát hành số phân định tài sản phải đảm bảo rằng các số phân định tài sản (GRAI, GIAI) được gán cho thiết bị/công cụ y tế đã được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC tái sử dụng.

Điều 4.6.1.6 – Thời gian thực hiện việc tái sử dụng mã GLN (Lead-time in reusing a Global Location Number)

Thêm đoạn:

Tất cả các bên phát hành mã GLN phải đảm bảo rằng các mã GLN được gán cho các địa điểm đã sử dụng trong chuỗi cung ứng Chăm sóc sức khỏe KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC tái sử dụng, ví dụ: địa điểm được sử dụng để điều trị cho một bệnh nhân.v.. v.

Điều 4.7.1.3 – Các khuyến nghị về việc gán mã GSRN (Recommendation for allocating Global Service Relation Numbers)

Thêm đoạn:

Tất cả các bên phát hành mã GSRN phải đảm bảo rằng các mã GSRN được gán cho các bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và biên nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC tái sử dụng.

Điều 4.8.1 – Việc gán mã GDTI (Allocating Global Document Type Identifiers)

Thêm đoạn:

Tất cả các bên phát hành mã GDTI phải đảm bảo rằng mã GDTI đã gán cho các tài liệu có liên quan về việc điều trị/chăm sóc bệnh nhân KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC tái sử dụng.